


# 315 L

## 三相低压电机



## 315L

WEG 通过使用自主研发的最新分析设计软件，比如结构分析软件和流体动力学以及电气设计优化软件，设计出 W22 全新系列电机，最高效率等级超过IE4标准，噪音水平大幅降低。作为 WEG 全球最领先的产品，集团决定向中国市场逐步推出，首先引进 W22 系列 315L 机座号电机，功率范围从 110KW 到 315 KW，极数从 2P 到 8P，产品更紧凑、更美观。

### 电机

- 功率：110KW - 315KW
- 极数：2 - 8P
- 电压：380 - 415/660V
- 颜色：IE2 (RAL 5009)
- IE3 (RAL 6002)



### 标准特性

- 绝缘等级：F (DT=80K)
- 服务系数：SF 1.00
- 热保护：每相1个PTC
- 安装方式：B3T
- 冷却方式：TEFC
- 密封方式：WSEAL
- 防护等级：IP55

### 可选特性

- 绝缘等级：H(DT=80K), H(DT=105K), F(DT=105K)
- 服务系数：SF1.15
- 热保护：thermostat, PT100
- 安装方式：V1, B5, B35
- 冷却方式：TEBC
- 密封方式：油封、唇封、迷宫密封
- 防护等级：IP66/ TP65 / TP56
- 变频应用：前端盖：接地碳刷  
后端盖：绝缘端盖

其他特性请咨询 WEG 南通工厂。



|                |       |                                                                                       |                   |                                |    |                                          |  |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----|------------------------------------------|--|
| <b>WEG W22</b> |       | 三相异步电动机<br>Three-phase Induction Motor<br>WEG (Nantong) Electric Motor Mfg. Co., Ltd. |                   | EFF(100%)<br>GB18613-2012 95.1 |    | VDE 0530<br>IEC 60034<br>IE2 - 95.6% — 5 |  |
| ~              | 3 kW  | 200                                                                                   | FRAME W22-315L-04 |                                |    |                                          |  |
| ~              | V     | 380/660                                                                               | Hz                | 50                             |    |                                          |  |
| ~              | A     | 365/210                                                                               | SF                | 1.00                           |    |                                          |  |
| ~              | r/min | 1490                                                                                  | P.F.              | 0.87                           |    |                                          |  |
| DUTY           | S1    | AMB.                                                                                  |                   | 40°C                           |    |                                          |  |
| INS. CL.       | F     | 80                                                                                    | K                 | IP55                           |    |                                          |  |
| Alt            | 1000  | m.a.s.l.                                                                              | WEIGHT            | 1281                           | kg |                                          |  |


- |         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 1. 电机代码 | 10. 频率        | 19. 轴伸端轴承型号  |
| 2. 三相   | 11. 电机额定功率    | 20. 非轴伸端轴承型号 |
| 3. 额定电压 | 12. 满载转速(rpm) | 21. 轴承油脂型号   |
| 4. 工作制  | 13. 额定运行电流    | 22. 接线图      |
| 5. 效率   | 14. 功率因素      | 23. 润滑时间     |
| 6. 机座号  | 15. 环境温度      | 24. 认证标志     |
| 7. 防护等级 | 16. 服务系数      | 25. 生产日期     |
| 8. 绝缘等级 | 17. 海拔        | 26. 电机序列号    |
| 9. 温升   | 18. 电机重量      |              |

## 接线盒



315L 系列电机接线盒是由 FC-200 铸铁制成，和用于制造机座和端盖的材料一样。它是由对角线接线盒组装，便于安装接线盒处理。

315L 系列接线盒更靠近电机非驱动端，这种设计有利于电机机座的散热，能够减少电机的工作温度，另外接线盒可以通过转接板来左右以及顶部接线盒的互换。

如果电机出厂时接线盒已经在顶端，可以通过转接板来简单的安装在左边或者右边。




315L 系列电机机座由 FC-200 铸铁制成，提供足够的机械强度以满足最苛刻的应用需求。散热片的设计最大程度的减少了液体和灰尘的进入。电机有四个螺纹孔，便于安装吊环。



提供两个接地，一个在机座里面，另一个在接线盒里。

驱动端的端盖是由散热鳍片设计而成，以确保更好的降低轴承工作温度。



315系列电机采用铸铁风罩。很大程度的减少噪音。

备注：1. 户外电机需要考虑：特殊油漆；内部特殊处理，加热带（可根据环境恶劣程度来选择）  
2. 户外立式电机需要考虑防雨罩。



# 315L 电气数据

## IE2

| 输出功率             |     | 机座     | 满载<br>转矩<br>(kgfm) | 堵转<br>电流<br>I <sub>L</sub> /I <sub>n</sub> | 转子堵<br>转转矩<br>T <sub>L</sub> /T <sub>n</sub> | 最大<br>转矩<br>T <sub>b</sub> /T <sub>n</sub> | 惯量<br>(kgm <sup>2</sup> ) | 允许堵转时间<br>(s) |    | 重量<br>(kg) | 噪音<br>dB (A) | 400 V             |                |      |      |      |      |      |                                |
|------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|----|------------|--------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
|                  |     |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           |               |    |            |              | 额定<br>转速<br>(rpm) | % of full load |      |      |      |      |      | 满载<br>电流<br>I <sub>n</sub> (A) |
|                  |     |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           | 热             | 冷  |            |              |                   | 效率             |      |      | 功率因素 |      |      |                                |
| kW               | HP  |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           |               |    |            |              |                   | 50             | 75   | 100  | 50   | 75   | 100  |                                |
| 2 级-3000rpm-50HZ |     |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           |               |    |            |              |                   |                |      |      |      |      |      |                                |
| 200              | 270 | 315L   | 641                | 7.5                                        | 2.3                                          | 2.8                                        | 2.17                      | 21            | 46 | 1175       | 78.0         | 2980              | 95.0           | 95.5 | 95.4 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 336                            |
| 220              | 300 | 315L   | 705                | 7.8                                        | 2.4                                          | 2.8                                        | 5.17                      | 14            | 31 | 1228       | 78.0         | 2980              | 95.0           | 95.5 | 95.5 | 0.81 | 0.87 | 0.90 | 369                            |
| 250              | 340 | 315L   | 802                | 7.8                                        | 2.4                                          | 2.8                                        | 5.75                      | 17            | 37 | 1316       | 78.0         | 2980              | 95.1           | 95.6 | 95.5 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 415                            |
| 280              | 380 | 315L   | 898                | 7.9                                        | 2.3                                          | 2.8                                        | 5.75                      | 12            | 26 | 1392       | 78.0         | 2980              | 95.2           | 95.6 | 95.6 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 465                            |
| 315*             | 430 | 315L** | 1010               | 7.9                                        | 2.3                                          | 2.7                                        | 4.01                      | 11            | 24 | 1442       | 86.0         | 2980              | 95.2           | 95.6 | 95.6 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 528                            |
| 4 级-1500rpm-50HZ |     |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           |               |    |            |              |                   |                |      |      |      |      |      |                                |
| 200              | 270 | 315L   | 1280               | 6.7                                        | 2.4                                          | 2.4                                        | 3.93                      | 17            | 37 | 1216       | 74.0         | 1490              | 95.0           | 95.6 | 95.6 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 347                            |
| 220              | 300 | 315L   | 1410               | 7.0                                        | 2.6                                          | 2.4                                        | 6.86                      | 14            | 31 | 1333       | 74.0         | 1490              | 95.2           | 95.7 | 95.7 | 0.76 | 0.84 | 0.87 | 381                            |
| 250              | 340 | 315L   | 1600               | 7.0                                        | 2.6                                          | 2.4                                        | 8.12                      | 13            | 29 | 1399       | 74.0         | 1490              | 95.3           | 95.7 | 95.7 | 0.77 | 0.85 | 0.88 | 428                            |
| 280              | 380 | 315L   | 1800               | 7.2                                        | 2.6                                          | 2.4                                        | 9.02                      | 12            | 26 | 1496       | 74.0         | 1490              | 95.4           | 95.8 | 95.8 | 0.76 | 0.84 | 0.87 | 485                            |
| 315              | 430 | 315L** | 2020               | 7.6                                        | 2.5                                          | 2.5                                        | 9.92                      | 11            | 24 | 1540       | 78.0         | 1490              | 95.4           | 95.8 | 95.8 | 0.72 | 0.80 | 0.85 | 558                            |
| 6 级-1000rpm-50HZ |     |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           |               |    |            |              |                   |                |      |      |      |      |      |                                |
| 160              | 220 | 315L   | 1540               | 6.6                                        | 2.2                                          | 2.4                                        | 9.53                      | 14            | 31 | 1228       | 68.0         | 990               | 94.8           | 95.2 | 95.2 | 0.70 | 0.80 | 0.84 | 289                            |
| 185              | 250 | 315L   | 1790               | 6.9                                        | 2.3                                          | 2.4                                        | 10.2                      | 12            | 26 | 1358       | 68.0         | 990               | 95.0           | 95.4 | 95.4 | 0.69 | 0.79 | 0.83 | 337                            |
| 200              | 270 | 315L   | 1930               | 7.0                                        | 2.4                                          | 2.5                                        | 12.4                      | 12            | 26 | 1488       | 68.0         | 990               | 95.1           | 95.4 | 95.4 | 0.69 | 0.79 | 0.83 | 365                            |
| 220              | 300 | 315L   | 2120               | 6.8                                        | 2.3                                          | 2.3                                        | 13.8                      | 14            | 31 | 1621       | 68.0         | 990               | 95.2           | 95.5 | 95.5 | 0.69 | 0.79 | 0.83 | 401                            |
| 8 级-750rpm-50HZ  |     |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           |               |    |            |              |                   |                |      |      |      |      |      |                                |
| 110              | 150 | 315L   | 1420               | 6.0                                        | 1.9                                          | 2.1                                        | 12.6                      | 28            | 62 | 1244       | 68.0         | 740               | 94.6           | 94.8 | 94.8 | 0.67 | 0.76 | 0.80 | 209                            |
| 132              | 175 | 315L   | 1700               | 6.3                                        | 2.0                                          | 2.3                                        | 13.2                      | 20            | 44 | 1352       | 68.0         | 740               | 94.8           | 95.1 | 95.1 | 0.64 | 0.75 | 0.80 | 250                            |

(\*\*) 绝缘等级 “F” 温升为 Δ105K.

## 315L 电气数据

### IE2

| 输出功率             |     | 380 V             |                |      |      |      |      |      |                    | 415 V             |                |      |      |      |      |      |                    |
|------------------|-----|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------------------|
|                  |     | 额定<br>转速<br>(rpm) | % of full load |      |      |      |      |      | 满载<br>电流<br>In (A) | 额定<br>转速<br>(rpm) | % of full load |      |      |      |      |      | 满载<br>电流<br>In (A) |
|                  |     |                   | 效率             |      |      | 功率因素 |      |      |                    |                   | 效率             |      |      | 功率因素 |      |      |                    |
|                  |     |                   | 50             | 75   | 100  | 50   | 75   | 100  |                    |                   | 50             | 75   | 100  | 50   | 75   | 100  |                    |
| kW               | HP  |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 2 级-3000rpm-50HZ |     |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 200              | 270 | 2975              | 95.0           | 95.4 | 95.2 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 351                | 2980              | 94.9           | 95.5 | 95.5 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 324                |
| 220              | 300 | 2975              | 95.1           | 95.4 | 95.3 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 385                | 2980              | 94.9           | 95.5 | 95.6 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 360                |
| 250              | 340 | 2980              | 95.1           | 95.5 | 95.3 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 438                | 2980              | 95.0           | 95.6 | 95.6 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 400                |
| 280              | 380 | 2975              | 95.2           | 95.5 | 95.4 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 490                | 2980              | 95.2           | 95.6 | 95.7 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 447                |
| 315*             | 430 | 2980              | 94.2           | 95.5 | 95.4 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 545                | 2980              | 95.2           | 95.6 | 95.7 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 510                |
| 4 级-1500rpm-50HZ |     |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 200              | 270 | 1485              | 95.1           | 95.5 | 95.4 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | 362                | 1490              | 94.8           | 95.6 | 95.7 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 338                |
| 220              | 300 | 1490              | 95.4           | 95.7 | 95.6 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | 397                | 1490              | 95.0           | 95.6 | 95.7 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 372                |
| 250              | 340 | 1490              | 95.5           | 95.9 | 95.8 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 445                | 1490              | 95.1           | 95.8 | 95.9 | 0.74 | 0.83 | 0.87 | 417                |
| 280              | 380 | 1490              | 95.6           | 95.8 | 95.8 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 505                | 1490              | 95.2           | 95.7 | 95.8 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 473                |
| 315              | 430 | 1490              | 95.6           | 95.8 | 95.8 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 580                | 1490              | 95.2           | 95.7 | 95.8 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 550                |
| 6 级-1000rpm-50HZ |     |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 160              | 220 | 990               | 95.0           | 95.2 | 95.0 | 0.74 | 0.82 | 0.85 | 301                | 990               | 94.5           | 95.1 | 95.2 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 282                |
| 185              | 250 | 990               | 95.2           | 95.4 | 95.2 | 0.73 | 0.82 | 0.84 | 351                | 990               | 94.7           | 95.3 | 95.4 | 0.66 | 0.77 | 0.81 | 333                |
| 200              | 270 | 990               | 95.3           | 95.4 | 95.2 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 376                | 990               | 94.8           | 95.3 | 95.4 | 0.66 | 0.77 | 0.82 | 356                |
| 220              | 300 | 985               | 95.3           | 95.4 | 95.2 | 0.73 | 0.81 | 0.84 | 418                | 990               | 95.0           | 95.5 | 95.6 | 0.66 | 0.77 | 0.82 | 390                |
| 8 级-750rpm-50HZ  |     |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 110              | 150 | 740               | 94.8           | 94.7 | 94.5 | 0.71 | 0.79 | 0.81 | 218                | 740               | 94.3           | 94.7 | 94.9 | 0.64 | 0.74 | 0.79 | 204                |
| 132              | 175 | 740               | 94.6           | 95.2 | 95.1 | 0.68 | 0.78 | 0.82 | 257                | 740               | 94.5           | 95.0 | 95.1 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 248                |



# 315L 电气数据

## IE3

| 输出功率             |     | 机座   | 满载<br>转矩<br>(kgfm) | 堵转<br>电流<br>I/In | 转子堵<br>转转矩<br>Tl/Tn | 最大<br>转矩<br>Tb/Tn | 惯量<br>(kgm²) | 允许堵转时间<br>(s) |    | 重量<br>(kg) | 噪音<br>dB (A) | 400 V             |                |      |      |      |      |      |                    |
|------------------|-----|------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|----|------------|--------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------------------|
|                  |     |      |                    |                  |                     |                   |              |               |    |            |              | 额定<br>转速<br>(rpm) | % of full load |      |      |      |      |      | 满载<br>电流<br>In (A) |
|                  |     |      |                    |                  |                     |                   |              | 热             | 冷  |            |              |                   | 效率             |      |      | 功率因素 |      |      |                    |
| kW               | HP  |      |                    |                  |                     |                   |              |               |    |            |              |                   | 50             | 75   | 100  | 50   | 75   | 100  |                    |
| 2 级-3000rpm-50HZ |     |      |                    |                  |                     |                   |              |               |    |            |              |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 200              | 270 | 315L | 641                | 8.2              | 2.6                 | 2.8               | 2.17         | 17            | 37 | 1305       | 78.0         | 2980              | 96.0           | 96.5 | 96.7 | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 332                |
| 220              | 300 | 315L | 705                | 7.7              | 2.4                 | 2.6               | 5.17         | 24            | 53 | 1370       | 78.0         | 2980              | 96.1           | 96.5 | 96.7 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 361                |
| 250              | 340 | 315L | 802                | 7.8              | 2.5                 | 2.7               | 4.56         | 17            | 37 | 1434       | 78.0         | 2980              | 95.4           | 96.6 | 96.8 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 410                |
| 260              | 350 | 315L | 834                | 7.8              | 2.5                 | 2.7               | 4.56         | 17            | 37 | 1434       | 78.0         | 2980              | 96.4           | 96.6 | 96.8 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 426                |
| 280              | 380 | 315L | 898                | 8.0              | 2.6                 | 3.0               | 4.32         | 22            | 48 | 1510       | 78.0         | 2980              | 96.2           | 96.8 | 96.8 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 459                |
| 4 级-1500rpm-50HZ |     |      |                    |                  |                     |                   |              |               |    |            |              |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 200              | 270 | 315L | 1280               | 7.6              | 2.5                 | 2.5               | 3.93         | 20            | 44 | 1332       | 73.0         | 1490              | 96.1           | 96.5 | 96.7 | 0.74 | 0.83 | 0.87 | 343                |
| 220              | 300 | 315L | 1410               | 7.8              | 2.6                 | 2.6               | 6.86         | 16            | 35 | 1430       | 73.0         | 1490              | 96.1           | 96.6 | 96.7 | 0.74 | 0.83 | 0.86 | 382                |
| 250              | 340 | 315L | 1600               | 8.0              | 2.7                 | 2.6               | 8.39         | 16            | 35 | 1527       | 73.0         | 1490              | 96.2           | 96.6 | 96.9 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 433                |
| 260              | 350 | 315L | 1670               | 8.0              | 2.7                 | 2.6               | 8.39         | 16            | 35 | 1527       | 73.0         | 1490              | 96.2           | 96.6 | 96.9 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 450                |
| 6 级-1000rpm-50HZ |     |      |                    |                  |                     |                   |              |               |    |            |              |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 150              | 200 | 315L | 1450               | 7.1              | 2.5                 | 2.8               | 11.1         | 25            | 55 | 1365       | 68.0         | 990               | 95.7           | 96.1 | 96.3 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 271                |
| 160              | 220 | 315L | 1540               | 7.4              | 2.6                 | 2.7               | 11.1         | 24            | 53 | 1448       | 68.0         | 990               | 95.7           | 96.2 | 96.4 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 289                |
| 8 级-750rpm-50HZ  |     |      |                    |                  |                     |                   |              |               |    |            |              |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 110              | 150 | 315L | 1420               | 6.0              | 1.9                 | 2.2               | 12.6         | 35            | 77 | 1367       | 68.0         | 740               | 95.0           | 95.4 | 95.4 | 0.64 | 0.74 | 0.79 | 211                |
| 132              | 175 | 315L | 1700               | 6.0              | 2.0                 | 2.3               | 13.2         | 34            | 75 | 1508       | 68.0         | 740               | 95.3           | 95.7 | 95.7 | 0.64 | 0.74 | 0.79 | 252                |

315L 电气数据

IE3

| 输出功率             |     | 380 V             |                |      |      |      |      |      |                    | 415 V             |                |      |      |      |      |      |                    |
|------------------|-----|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------------------|
|                  |     | 额定<br>转速<br>(rpm) | % of full load |      |      |      |      |      | 满载<br>电流<br>In (A) | 额定<br>转速<br>(rpm) | % of full load |      |      |      |      |      | 满载<br>电流<br>In (A) |
|                  |     |                   | 效率             |      |      | 功率因素 |      |      |                    |                   | 效率             |      |      | 功率因素 |      |      |                    |
|                  |     |                   | 50             | 75   | 100  | 50   | 75   | 100  |                    |                   | 50             | 75   | 100  | 50   | 75   | 100  |                    |
| kW               | HP  |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 2 级-3000rpm-50HZ |     |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 200              | 270 | 2975              | 96.0           | 96.4 | 96.5 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 346                | 2980              | 95.9           | 96.5 | 96.8 | 0.81 | 0.88 | 0.90 | 319                |
| 220              | 300 | 2975              | 93.1           | 96.4 | 96.5 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 381                | 2980              | 96.1           | 96.5 | 96.8 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 347                |
| 250              | 340 | 2975              | 96.4           | 96.5 | 96.6 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 432                | 2980              | 96.4           | 96.7 | 96.9 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 394                |
| 260              | 350 | 2975              | 96.4           | 96.5 | 96.6 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 449                | 2980              | 96.4           | 96.7 | 96.9 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 410                |
| 280              | 380 | 2975              | 96.2           | 96.6 | 96.6 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 484                | 2980              | 96.2           | 96.8 | 96.8 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 447                |
| 4 级-1500rpm-50HZ |     |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 200              | 270 | 1485              | 96.2           | 96.5 | 96.5 | 0.77 | 0.85 | 0.88 | 358                | 1490              | 95.9           | 96.5 | 96.7 | 0.71 | 0.81 | 0.86 | 335                |
| 220              | 300 | 1490              | 96.2           | 96.6 | 96.6 | 0.77 | 0.85 | 0.87 | 398                | 1490              | 95.9           | 96.5 | 96.7 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | 372                |
| 250              | 340 | 1490              | 96.4           | 96.6 | 96.8 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 451                | 1490              | 96.0           | 96.5 | 96.9 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 422                |
| 260              | 350 | 1490              | 96.4           | 96.6 | 96.8 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 469                | 1490              | 96.0           | 96.5 | 96.9 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 439                |
| 6 级-1000rpm-50HZ |     |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 150              | 200 | 990               | 95.8           | 96.1 | 96.1 | 0.70 | 0.80 | 0.84 | 282                | 990               | 95.5           | 96.1 | 96.4 | 0.64 | 0.76 | 0.82 | 264                |
| 160              | 220 | 990               | 95.9           | 96.2 | 96.2 | 0.71 | 0.80 | 0.84 | 301                | 990               | 95.5           | 96.1 | 96.4 | 0.64 | 0.76 | 0.82 | 282                |
| 8 级-750rpm-50HZ  |     |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 110              | 150 | 740               | 95.2           | 95.3 | 95.1 | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 217                | 740               | 94.8           | 95.3 | 95.5 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 205                |
| 132              | 175 | 740               | 95.5           | 95.6 | 95.4 | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 260                | 740               | 95.1           | 95.6 | 95.8 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 246                |



# 315L 电气数据

## 变频系列

| 输出功率             |     | 机座     | 满载<br>转矩<br>(kgfm) | 堵转<br>电流<br>I <sub>L</sub> /I <sub>n</sub> | 转子堵<br>转转矩<br>T <sub>L</sub> /T <sub>n</sub> | 最大<br>转矩<br>T <sub>b</sub> /T <sub>n</sub> | 惯量<br>(kgm <sup>2</sup> ) | 允许堵转时间<br>(s) |    | 重量<br>(kg) | 噪音<br>dB (A) | 400 V             |                |      |      |      |      |      |                                |
|------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|----|------------|--------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
|                  |     |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           |               |    |            |              | 额定<br>转速<br>(rpm) | % of full load |      |      |      |      |      | 满载<br>电流<br>I <sub>n</sub> (A) |
|                  |     |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           |               |    |            |              |                   | 效率             |      |      | 功率因素 |      |      |                                |
|                  |     |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           | 50            | 75 |            |              |                   | 100            | 50   | 75   | 100  |      |      |                                |
| kW               | HP  |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           |               |    |            |              |                   |                |      |      |      |      |      |                                |
| 2 级-3000rpm-50HZ |     |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           |               |    |            |              |                   |                |      |      |      |      |      |                                |
| 200              | 270 | 315L   | 641                | 7.7                                        | 2.1                                          | 2.8                                        | 2.17                      | 17            | 37 | 1135       | 78.0         | 2980              | 94.4           | 94.7 | 94.6 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 339                            |
| 220              | 300 | 315L   | 705                | 8.0                                        | 2.3                                          | 2.8                                        | 3.21                      | 14            | 31 | 1224       | 78.0         | 2980              | 94.5           | 94.8 | 94.7 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 373                            |
| 250              | 340 | 315L   | 802                | 7.9                                        | 2.4                                          | 2.8                                        | 5.39                      | 14            | 31 | 1316       | 78.0         | 2980              | 94.5           | 94.8 | 94.7 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 419                            |
| 260              | 350 | 315L   | 835                | 7.0                                        | 2.4                                          | 2.5                                        | 3.70                      | 20            | 44 | 1340       | 78.0         | 2975              | 94.5           | 94.8 | 94.8 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 435                            |
| 280              | 380 | 315L   | 898                | 8.5                                        | 2.8                                          | 2.8                                        | 3.21                      | 14            | 31 | 1443       | 78.0         | 2980              | 94.5           | 94.9 | 94.8 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 474                            |
| 300              | 400 | 315L** | 962                | 7.5                                        | 2.5                                          | 2.5                                        | 4.15                      | 12            | 26 | 1500       | 78.0         | 2980              | 94.8           | 95.0 | 95.0 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 506                            |
| 4 级-1500rpm-50HZ |     |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           |               |    |            |              |                   |                |      |      |      |      |      |                                |
| 200              | 270 | 315L   | 1280               | 6.9                                        | 2.4                                          | 2.3                                        | 6.34                      | 16            | 35 | 1216       | 74.0         | 1490              | 94.4           | 94.8 | 94.7 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 359                            |
| 220              | 300 | 315L   | 1410               | 7.7                                        | 2.6                                          | 2.4                                        | 4.60                      | 14            | 31 | 1330       | 74.0         | 1490              | 94.5           | 94.9 | 94.8 | 0.74 | 0.83 | 0.86 | 389                            |
| 250              | 340 | 315L   | 1600               | 7.8                                        | 2.7                                          | 2.5                                        | 8.12                      | 12            | 26 | 1399       | 74.0         | 1490              | 94.6           | 94.9 | 94.8 | 0.75 | 0.83 | 0.86 | 443                            |
| 260              | 350 | 315L   | 1670               | 7.8                                        | 2.7                                          | 2.5                                        | 8.12                      | 12            | 26 | 1399       | 74.0         | 1490              | 94.6           | 94.9 | 94.8 | 0.75 | 0.83 | 0.86 | 460                            |
| 280              | 380 | 315L   | 1800               | 7.9                                        | 2.7                                          | 2.5                                        | 9.02                      | 12            | 26 | 1496       | 74.0         | 1490              | 94.6           | 95.0 | 94.9 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 495                            |
| 300              | 400 | 315L** | 1920               | 7.6                                        | 2.5                                          | 2.5                                        | 9.92                      | 11            | 24 | 1540       | 78.0         | 1490              | 95.4           | 95.8 | 95.8 | 0.72 | 0.80 | 0.85 | 532                            |
| 315              | 430 | 315L** | 2020               | 7.6                                        | 2.5                                          | 2.5                                        | 9.92                      | 11            | 24 | 1540       | 78.0         | 1490              | 95.4           | 95.8 | 95.8 | 0.72 | 0.80 | 0.85 | 558                            |
| 6 级-1000rpm-50HZ |     |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           |               |    |            |              |                   |                |      |      |      |      |      |                                |
| 160              | 220 | 315L   | 1540               | 6.5                                        | 2.2                                          | 2.3                                        | 9.53                      | 14            | 31 | 1203       | 68.0         | 990               | 94.1           | 94.4 | 94.4 | 0.69 | 0.79 | 0.83 | 295                            |
| 185              | 250 | 315L   | 1790               | 7.1                                        | 2.3                                          | 2.4                                        | 8.60                      | 12            | 26 | 1346       | 68.0         | 990               | 94.2           | 94.5 | 94.6 | 0.70 | 0.79 | 0.83 | 340                            |
| 200              | 270 | 315L   | 1930               | 7.3                                        | 2.4                                          | 2.5                                        | 12.0                      | 12            | 26 | 1488       | 68.0         | 990               | 94.3           | 94.6 | 94.6 | 0.70 | 0.80 | 0.83 | 368                            |
| 220              | 300 | 315L   | 2120               | 6.8                                        | 2.3                                          | 2.3                                        | 10.7                      | 15            | 33 | 1563       | 68.0         | 990               | 94.4           | 94.7 | 94.7 | 0.70 | 0.80 | 0.83 | 404                            |
| 250              | 340 | 315L** | 2410               | 7.0                                        | 2.5                                          | 2.5                                        | 10.9                      | 11            | 24 | 0.0        | 68.0         | 990               | 94.8           | 95.1 | 95.1 | 0.65 | 0.77 | 0.81 | 468                            |
| 260              | 350 | 315L** | 2510               | 8.0                                        | 2.8                                          | 2.8                                        | 10.9                      | 9             | 20 | 0.0        | 68.0         | 990               | 94.8           | 95.0 | 95.0 | 0.60 | 0.72 | 0.78 | 506                            |
| 8 级-750rpm-50HZ  |     |        |                    |                                            |                                              |                                            |                           |               |    |            |              |                   |                |      |      |      |      |      |                                |
| 110              | 150 | 315L   | 1420               | 5.8                                        | 1.8                                          | 2.1                                        | 12.2                      | 24            | 53 | 1180       | 68.0         | 740               | 93.8           | 94.5 | 94.5 | 0.64 | 0.75 | 0.80 | 210                            |
| 132              | 175 | 315L   | 1700               | 6.2                                        | 2.0                                          | 2.2                                        | 12.8                      | 23            | 51 | 1290       | 68.0         | 740               | 94.0           | 94.5 | 94.6 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 255                            |
| 132              | 180 | 315L   | 1700               | 6.2                                        | 2.0                                          | 2.2                                        | 12.8                      | 23            | 51 | 1290       | 68.0         | 740               | 94.0           | 94.5 | 94.6 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 255                            |
| 160              | 220 | 315L   | 2070               | 6.4                                        | 2.2                                          | 2.2                                        | 10.0                      | 20            | 44 | 1350       | 68.0         | 740               | 94.5           | 94.8 | 94.8 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 308                            |
| 185              | 250 | 315L** | 2390               | 7.0                                        | 2.4                                          | 2.4                                        | 11.2                      | 12            | 26 | 1520       | 68.0         | 740               | 94.5           | 94.9 | 94.9 | 0.62 | 0.72 | 0.78 | 361                            |


(\*\*) 绝缘等级 “F” 温升为 Δ105K.

# 315L 电气数据

## 变频系列

| 输出功率             |     | 380 V             |                |      |      |      |      |      |                    | 415 V             |                |      |      |      |      |      |                    |
|------------------|-----|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------------------|
|                  |     | 额定<br>转速<br>(rpm) | % of full load |      |      |      |      |      | 满载<br>电流<br>In (A) | 额定<br>转速<br>(rpm) | % of full load |      |      |      |      |      | 满载<br>电流<br>In (A) |
|                  |     |                   | 效率             |      |      | 功率因素 |      |      |                    |                   | 效率             |      |      | 功率因素 |      |      |                    |
|                  |     |                   | 50             | 75   | 100  | 50   | 75   | 100  |                    |                   | 50             | 75   | 100  | 50   | 75   | 100  |                    |
| kW               | HP  |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 2 级-3000rpm-50HZ |     |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 200              | 270 | 2980              | 94.5           | 94.7 | 94.6 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 353                | 2980              | 94.2           | 94.6 | 94.6 | 0.77 | 0.85 | 0.89 | 330                |
| 220              | 300 | 2975              | 94.6           | 94.8 | 94.5 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 389                | 2980              | 94.5           | 94.8 | 94.8 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 363                |
| 250              | 340 | 2975              | 94.5           | 94.8 | 94.5 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 442                | 2980              | 94.3           | 94.8 | 94.8 | 0.81 | 0.87 | 0.90 | 408                |
| 260              | 350 | 2970              | 94.3           | 94.7 | 94.7 | 0.85 | 0.90 | 0.92 | 453                | 2975              | 94.7           | 94.9 | 94.9 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 424                |
| 280              | 380 | 2975              | 94.6           | 94.8 | 94.6 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 500                | 2980              | 94.4           | 94.9 | 94.9 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 456                |
| 300              | 400 | 2975              | 94.8           | 94.9 | 94.9 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 528                | 2980              | 94.8           | 95.1 | 95.1 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 493                |
| 4 级-1500rpm-50HZ |     |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 200              | 270 | 1490              | 94.6           | 94.8 | 94.5 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 365                | 1490              | 94.2           | 94.8 | 94.8 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 342                |
| 220              | 300 | 1490              | 94.7           | 94.9 | 94.7 | 0.78 | 0.85 | 0.87 | 406                | 1490              | 94.3           | 94.8 | 94.8 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | 380                |
| 250              | 340 | 1490              | 95.4           | 94.9 | 94.7 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 461                | 1490              | 95.0           | 94.8 | 94.8 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 432                |
| 260              | 350 | 1490              | 95.4           | 94.9 | 94.7 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 479                | 1490              | 95.0           | 94.8 | 94.8 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 449                |
| 280              | 380 | 1490              | 95.6           | 95.0 | 94.8 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 516                | 1490              | 95.2           | 94.9 | 94.9 | 0.71 | 0.80 | 0.85 | 483                |
| 300              | 400 | 1490              | 95.6           | 95.8 | 95.8 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 553                | 1490              | 95.2           | 95.7 | 95.8 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 519                |
| 315              | 430 | 1490              | 95.6           | 95.8 | 95.8 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 580                | 1490              | 95.2           | 95.7 | 95.8 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 550                |
| 6 级-1000rpm-50HZ |     |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 160              | 220 | 985               | 94.3           | 94.4 | 94.2 | 0.73 | 0.81 | 0.84 | 307                | 990               | 93.8           | 94.3 | 94.4 | 0.66 | 0.77 | 0.82 | 288                |
| 185              | 250 | 990               | 94.4           | 94.5 | 94.4 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 354                | 990               | 93.9           | 94.4 | 94.7 | 0.67 | 0.77 | 0.82 | 331                |
| 200              | 270 | 990               | 94.5           | 94.6 | 94.4 | 0.74 | 0.82 | 0.84 | 383                | 990               | 94.0           | 94.5 | 94.6 | 0.67 | 0.78 | 0.82 | 359                |
| 220              | 300 | 990               | 94.6           | 94.7 | 94.5 | 0.74 | 0.82 | 0.84 | 421                | 990               | 94.2           | 94.7 | 94.8 | 0.67 | 0.78 | 0.82 | 394                |
| 250              | 340 | 985               | 94.9           | 95.0 | 95.0 | 0.67 | 0.79 | 0.83 | 482                | 990               | 94.8           | 95.1 | 95.1 | 0.62 | 0.74 | 0.79 | 463                |
| 260              | 350 | 990               | 94.8           | 95.0 | 95.0 | 0.65 | 0.76 | 0.81 | 513                | 990               | 94.8           | 95.1 | 95.1 | 0.56 | 0.69 | 0.76 | 500                |
| 8 级-750rpm-50HZ  |     |                   |                |      |      |      |      |      |                    |                   |                |      |      |      |      |      |                    |
| 110              | 150 | 740               | 93.4           | 94.4 | 94.6 | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 215                | 740               | 93.4           | 94.4 | 94.6 | 0.60 | 0.72 | 0.78 | 207                |
| 132              | 175 | 740               | 94.3           | 94.5 | 94.4 | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 262                | 740               | 93.6           | 94.4 | 94.6 | 0.59 | 0.71 | 0.77 | 252                |
| 132              | 180 | 740               | 94.3           | 94.5 | 94.4 | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 262                | 740               | 93.6           | 94.4 | 94.6 | 0.59 | 0.71 | 0.77 | 252                |
| 160              | 220 | 740               | 94.5           | 94.8 | 94.8 | 0.66 | 0.76 | 0.80 | 321                | 740               | 94.8           | 95.0 | 95.0 | 0.60 | 0.72 | 0.78 | 300                |
| 185              | 250 | 740               | 94.7           | 94.9 | 94.9 | 0.65 | 0.75 | 0.80 | 370                | 740               | 94.7           | 95.0 | 95.0 | 0.57 | 0.69 | 0.76 | 356                |

## 机械数据 底角安装




| 机座   | A   | AA  | AB  | AC  | AD(****) | AD' | B   | BA  | BB  | BD | C   | CA  | 轴     |       |      |      |      |     |     |     |     |     |     |      |
|------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|      |     |     |     |     |          |     |     |     |     |    |     |     | D     | DA    | E    | EA   | ES   | F   | FA  | G   | GB  | GD  | GF  | TS   |
| 315L | 508 | 120 | 630 | 657 | 589      | 575 | 508 | 219 | 752 | 81 | 216 | 497 | 65m6* | 60m6* | 140* | 140* | 125* | 18* | 18* | 58* | 53* | 11* | 11* | 125* |
|      |     |     |     |     |          |     |     |     |     |    |     |     | 80m6  | 65m6  | 170  | 140  | 160  | 55  | 18  | 71  | 58  | 14  | 14  | 125  |


| 机座   | H   | HA | HB(***) | HC  | HD(***) | HF(***) | HG(***) | HH  | HK  | K  | L     | LC    | LL  | LM  | S1        | d1  | d2  | 轴承      |         |
|------|-----|----|---------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----------|-----|-----|---------|---------|
|      |     |    |         |     |         |         |         |     |     |    |       |       |     |     |           |     |     | D.E.    | N.D.E.  |
| 315L | 315 | 48 | 336     | 664 | 774     | 575     | 760     | 284 | 215 | 28 | 1353* | 1505* | 404 | 438 | 2XM63X1.5 | M20 | M20 | 6314-C3 |         |
|      |     |    |         |     |         |         |         |     |     |    | 1383  | 1535  |     |     |           |     |     | 6319-C3 | 6316-C3 |

备注：(\*) 应用于 2 极电机。  
(\*\*) 应用于左或右接线盒安装。

## 法兰安装



| 法兰 "FF" |        |    |     |     |     |    |   |        |             |
|---------|--------|----|-----|-----|-----|----|---|--------|-------------|
| 机座      | 法兰     | LA | M   | N   | O   | S  | T | α      | N° of holes |
| 315     | FF-600 | 22 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 22°30' | 8           |



|     |     |
|-----|-----|
| 1.1 | 机座  |
| 1.2 | 吊环  |
| 1.3 | 接地  |
| 1.4 | 接线盒 |
| 1.5 | 接线柱 |
| 1.6 | 端盖  |
| 1.7 | 排水孔 |
| 1.8 | 风扇罩 |
| 1.9 | 铭牌  |

# WEG 全球分公司

**ARGENTINA 阿根廷**  
WEG EQUIPAMIENTOS  
ELECTRICOS  
San Francisco - Cordoba  
Phone: +54 3564 421 484  
[info-ar@weg.net](mailto:info-ar@weg.net)  
[www.weg.net/ar](http://www.weg.net/ar)

WEG PINTURAS - Pulverlux  
Buenos Aires  
Phone: +54 11 4299 8000  
[tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net)

**AUSTRALIA 澳大利亚**  
WEG AUSTRALIA  
Victoria  
Phone: +61 3 9765 4600  
[info-au@weg.net](mailto:info-au@weg.net)  
[www.weg.net/au](http://www.weg.net/au)

**AUSTRIA 奥地利**  
WATT DRIVE - WEG Group  
Markt Piesting - Vienna  
Phone: +43 2633 404 0  
[watt@wattdrive.com](mailto:watt@wattdrive.com)  
[www.wattdrive.com](http://www.wattdrive.com)

**BELGIUM 比利时**  
WEG BENELUX  
Nivelles - Belgium  
Phone: +32 67 88 84 20  
[info-be@weg.net](mailto:info-be@weg.net)  
[www.weg.net/be](http://www.weg.net/be)

**BRAZIL 巴西**  
WEG EQUIPAMENTOS  
ELÉTRICOS  
Jaraguá do Sul - Santa  
Catarina  
Phone: +55 47 3276-4002  
[info-br@weg.net](mailto:info-br@weg.net)  
[www.weg.net/br](http://www.weg.net/br)

**CHILE 智利**  
WEG CHILE  
Santiago  
Phone: +56 2 784 8900  
[info-cl@weg.net](mailto:info-cl@weg.net)  
[www.weg.net/cl](http://www.weg.net/cl)

**CHINA 中国**  
WEG NANTONG  
Nantong - Jiangsu  
Phone: +86 0513 8598 9333  
[info-cn@weg.net](mailto:info-cn@weg.net)  
[www.weg.net/cn](http://www.weg.net/cn)

**COLOMBIA 哥伦比亚**  
WEG COLOMBIA  
Bogotá  
Phone: +57 1 416 0166  
[info-co@weg.net](mailto:info-co@weg.net)  
[www.weg.net/co](http://www.weg.net/co)

**FRANCE 法国**  
WEG FRANCE  
Saint Quentin Fallavier - Lyon  
Phone: +33 4 74 99 11 35  
[info-fr@weg.net](mailto:info-fr@weg.net)  
[www.weg.net/fr](http://www.weg.net/fr)

**GERMANY 德国**  
WEG GERMANY  
Kerpen - North Rhine  
Westphalia  
Phone: +49 2237 9291 0  
[info-de@weg.net](mailto:info-de@weg.net)  
[www.weg.net/de](http://www.weg.net/de)

**GHANA 加纳**  
ZEST ELECTRIC GHANA  
WEG Group  
Accra  
Phone: +233 30 27 664 90  
[info@zestghana.com.gh](mailto:info@zestghana.com.gh)  
[www.zestghana.com.gh](http://www.zestghana.com.gh)

**INDIA 印度**  
WEG ELECTRIC INDIA  
Bangalore - Karnataka  
Phone: +91 80 4128 2007  
[info-in@weg.net](mailto:info-in@weg.net)  
[www.weg.net/in](http://www.weg.net/in)

WEG INDUSTRIES INDIA  
Hosur - Tamil Nadu  
Phone: +91 4344 301 501  
[info-in@weg.net](mailto:info-in@weg.net)  
[www.weg.net/in](http://www.weg.net/in)

**ITALY 意大利**  
WEG ITALIA  
Cinisello Balsamo - Milano  
Phone: +39 02 6129 3535  
[info-it@weg.net](mailto:info-it@weg.net)  
[www.weg.net/it](http://www.weg.net/it)

**JAPAN 日本**  
WEG ELECTRIC MOTORS  
JAPAN  
Yokohama City - Kanagawa  
Phone: +81 45 550 3030  
[info-jp@weg.net](mailto:info-jp@weg.net)  
[www.weg.net/jp](http://www.weg.net/jp)

**MALAYSIA 马来西亚**  
WATT EURO-DRIVE -  
WEG Group  
Shah Alam, Selangor  
Phone: 603 78591626  
[info@wattdrive.com.my](mailto:info@wattdrive.com.my)  
[www.wattdrive.com](http://www.wattdrive.com)

**MEXICO 墨西哥**  
WEG MEXICO  
Huehuetoca  
Phone: +52 55 5321 4231  
[info-mx@weg.net](mailto:info-mx@weg.net)  
[www.weg.net/mx](http://www.weg.net/mx)

VOLTRAN - WEG  
GroupTizayuca - Hidalgo  
Phone: +52 77 5350 9354  
[www.voltran.com.mx](http://www.voltran.com.mx)

**NETHERLANDS 荷兰**  
WEG NETHERLANDS  
Oldenzaal - Overijssel  
Phone: +31 541 571 080  
[info-nl@weg.net](mailto:info-nl@weg.net)  
[www.weg.net/nl](http://www.weg.net/nl)

**PERU 秘鲁**  
WEG PERULima  
Phone: +51 1 472 3204  
[info-pe@weg.net](mailto:info-pe@weg.net)  
[www.weg.net/pe](http://www.weg.net/pe)

**PORTUGAL 葡萄牙**  
WEG EURO  
Maia - Porto  
Phone: +351 22 9477705  
[info-pt@weg.net](mailto:info-pt@weg.net)  
[www.weg.net/pt](http://www.weg.net/pt)

**RUSSIA and CIS 俄罗斯和独联体**  
WEG ELECTRIC CIS  
Saint Petersburg  
Phone: +7 812 363 2172  
[info-ru@weg.net](mailto:info-ru@weg.net)  
[www.weg.net/ru](http://www.weg.net/ru)

**SOUTH AFRICA 南非**  
ZEST ELECTRIC MOTORS  
WEG Group Johannesburg  
Phone: +27 11 723 6000  
[info@zest.co.za](mailto:info@zest.co.za)  
[www.zest.co.za](http://www.zest.co.za)

**SPAIN 西班牙**  
WEG IBERIA  
Madrid  
Phone: +34 91 655 30 08  
[info-es@weg.net](mailto:info-es@weg.net)  
[www.weg.net/es](http://www.weg.net/es)

**SINGAPORE 新加坡**  
WEG SINGAPORE  
Singapore  
Phone: +65 68589081  
[info-sg@weg.net](mailto:info-sg@weg.net)  
[www.weg.net/sg](http://www.weg.net/sg)

**SCANDINAVIA 斯堪的纳维亚**  
WEG SCANDINAVIA  
Kungsbacka - Sweden  
Phone: +46 300 73 400  
[info-se@weg.net](mailto:info-se@weg.net)  
[www.weg.net/se](http://www.weg.net/se)

**UK 英国**  
WEG ELECTRIC MOTORS  
U.K.  
Redditch - Worcestershire  
Phone: +44 1527 513 800  
[info-uk@weg.net](mailto:info-uk@weg.net)  
[www.weg.net/uk](http://www.weg.net/uk)

**UNITED ARAB EMIRATES 阿拉伯联合酋长国**  
WEG MIDDLE EAST  
Dubai  
Phone: +971 4 813 0800  
[info-ae@weg.net](mailto:info-ae@weg.net)  
[www.weg.net/ae](http://www.weg.net/ae)

**USA 美国**  
WEG ELECTRIC  
Duluth - Georgia  
Phone: +1 678 249 2000  
[info-us@weg.net](mailto:info-us@weg.net)  
[www.weg.net/us](http://www.weg.net/us)

ELECTRIC MACHINERY  
WEG Group  
Minneapolis - Minnesota  
Phone: +1 612 378 8000  
[www.electricmachinery.com](http://www.electricmachinery.com)

**VENEZUELA 委内瑞拉**  
WEG INDUSTRIAS  
VENEZUELA  
Valencia - Carabobo  
Phone: +58 241 821 0582  
[info-ve@weg.net](mailto:info-ve@weg.net)  
[www.weg.net/ve](http://www.weg.net/ve)



万高(南通)电机制造有限公司  
江苏省南通市经济技术开发区新开南路 128 号  
电话: (86) 0513-85989333  
传真: (86) 0513-85922162  
[info-cn@weg.net](mailto:info-cn@weg.net)  
[www.weg.net](http://www.weg.net)



微信



微博

本宣传册中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用中的情况有所出入,并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化。仅当相关合同条款中有明确规定时, WEG 有责任提供文中所述的产品特性。宣传册中涉及的所有名称可能是 WEG 公司或其供应商的商标或产品名称,如果第三方擅自使用,可能会侵犯所有者的权利。

如有变动,恕不事先通知。  
WEG 版权所有